



CATALOGO MAXIMA

REVISIONE: 0909

INNTECK S.R.L. VIA ALBA CORTEMILIA 18 - 12055 - DIANO D'ALBA
TEL.: +39 0173 612070 - FAX.: +39 0173 363491 - EMAIL: INFO@INNTECK.COM
WWW.INNTECK.COM



MAXUM4 530MX 100% SYNTHETIC

Nuovissimo da MAXIMA il MAXUM4 530MX è l'ultima evoluzione nell'olio per i moderni 4T. 100% base estere sintetico specifico per MX/FUORISTRADA è usato ed appoggiato da tutti i più importanti team USA. Più potenza, più coppia e precisione frizione - non c'è scelta migliore per le moto da Cross/Enduro moderne. Additivi avanzati assicurano la migliore protezione per i componenti critici di motore, trasmissione e frizione. Detergenti resistenti alle alte temperature mantengono il vostro motore pulito e senza problemi mentre la formulazione con polimeri ultra resistenti al taglio mantiene costante la viscosità - riducendo la minimo la perdita di viscosità e lo slittamento frizione.

Specifiche moto API SG, JASO MA

Gradazione 5W30: data la sua speciale formulazione garantisce ottime prestazioni sia a basse che alte temperature. Utilizzato dai top team USA sia d'inverno che durante le gare tipo Baja nei deserti USA.

90901 530 MX 100% Synthetic 4T Racing Engine Oil - Fuoristrada

LINEA 4 TEMPI



MAXUM4 530RR 100% SYNTHETIC

Nuovissimo da MAXIMA il MAXUM4 530 RR è l'ultima evoluzione nell'olio per i moderni 4T. 100% base estere sintetico specifico per STRADA/PISTA è usato ed appoggiato da tutti i più importanti team USA. Più potenza, più coppia e precisione frizione - non c'è scelta migliore per le moto da competizione su pista. Additivi avanzati assicurano la migliore protezione per i componenti critici di motore, trasmissione e frizione. Detergenti resistenti alle alte temperature mantengono il vostro motore pulito e senza problemi mentre la formulazione con polimeri ultra resistenti al taglio mantiene costante la viscosità - riducendo la minimo la perdita di viscosità e lo slittamento frizione.

Garantisce temperature di esercizio interne al motore più basse.

Specifiche moto API SG, JASO MA

Gradazione 5W30: data la sua speciale formulazione garantisce ottime prestazioni sia a basse che alte temperature. Utilizzato dai top team USA sia d'inverno che d'estate in circuiti

91901 530 RR 100% Synthetic 4T Racing Engine Oil - Strada Pista



MAXUM4 ULTRA 100% SYNTHETIC

Il MAXUM4 ULTRA è la massima espressione di MAXIMA negli oli per motori a 4 tempi studiato ed utilizzato specificatamente nelle competizioni. La sua speciale formulazione al 100% sintetica, unita ai suoi additivi speciali lo rendono indicato per le condizioni più severe e adatta perfettamente sia a motori a carburatori che a motori ad iniezione oltre ovviamente ai motori turbocompressi e speciali. Il MAXUM4 ULTRA aumenta la potenza del motore garantendo allo stesso tempo una protezione anche alle alte temperature ed evita il deposito di residui carboniosi e mantenendo inalterata la sua viscosità. Questo olio è specifico per motocicli sia stradali che da fuoristrada anche con lubrificazione separata cambio motore. E' disponibile in diverse gradazioni estreme.

LINEA 4 TEMPI

13901	MAXUM4 ULTRA 100% SINTETICO 0W10 FLACONE LT 1
37901	MAXUM4 ULTRA 100% SINTETICO 0W30 FLACONE LT 1
17901	MAXUM4 ULTRA 100% SINTETICO 5W40 FLACONE LT 1
36901	MAXUM4 ULTRA 100% SINTETICO 5W50 FLACONE LT 1



MAXUM4 EXTRA 100% SYNTHETIC

Il MAXUM4 EXTRA è un olio completamente sintetico per motori a 4 tempi ad elevate prestazioni. Utilizzabile sia con motori a carburatori che ad iniezione, la sua densità favorisce l'avviamento del motore a freddo, diminuisce i residui e neutralizza la corrosione acida. Il particolare pacchetto di additivi evitano il deposito carbonioso e mantengono inalterata la sua densità e viscosità. Specifico per motocicli a 4 tempi anche con lubrificazione unica cambio motore.

LINEA 4 TEMPI

16901	MAXUM4 EXTRA 100% SINTETICO 10W40 FLACONE LT 1
32901	MAXUM4 EXTRA 100% SINTETICO 15W50 FLACONE LT 1



MAXUM4 SYNTHETIC BLEND

MAXUM4 SYNTHETIC BLEND è una miscela di oli sintetici e minerali speciali per motori a 4 tempi, adatto ad alti regimi di rotazione del motore, riduce il logorio e il consumo di olio. La sua multiviscosità, riduce inoltre il consumo di benzina. Gli additivi tengono costante la densità, gli eccipienti sono di fabbricazione rihesti per i lubrificanti; MAXUM4 SYNTHETIC BLEND è amico dell'ambiente. previene il logorio del motore e di tutte le sue parti a tutte le temperature ambientali e con qualsiasi condizione meteorologica. Adatto a tutti i tipi di motori 4T da fuoristrada e stardali di moderna generazione.

34901B	MAXUM4 SYNTHETIC BLEND 10W40 FLACONE LT 1
35901	MAXUM4 SYNTHETIC BLEND 20W50 FLACONE LT 1



MAXUM4 PREMIUM

MAXUM4 PREMIUM è una esclusiva miscela di oli pertoliferi, che uniti agli additivi aiutano ad una azione antibloccaggio.

E' un unico agente antigraffio e si comporta estremamente bene con motori molto sfruttati anche con picchi di elevate temperature generate dalle alte prestazioni del motore.

MAXUM4 PREMIUM distribuisce ottimamente energia pulita per il motore, riduce il logorio dei cuscinetti del motore e delle sue parti; assicura la viscosità stabile e allunga la durata sia di olio che del motore.

39901 MAXUM4 PREMIUM 5W30 FLACONE LT 1
34901 MAXUM4 PREMIUM 10W40 FLACONE LT 1
35901 MAXUM4 PREMIUM 20W50 FLACONE LT 1

LINEA 4 TEMPI



MAXUM4 CLASSIC

MAXUM4 CLASSIC è un olio destinato a comportarsi estremamente bene con motori sfruttati per lunghi periodi.

I suoi additivi morbidi assicurano la costanza di viscosità riducono il logorio dei cuscinetti del motore e allunga la durata dello stesso, oltre ad avere delle caratteristiche antiusura e anti bloccaggio. particolarmente indicato per i motori BIG TWIN tipo HARLEY DAVIDSON

30901 MAXUM4 CLASSIC BIG TWIN 50 WT FLACONE LT 1
31901 MAXUM4 CLASSIC BIG TWIN 60 WT FLACONE LT 1
12901 MAXUM4 CLASSIC BIG TWIN 70 WT FLACONE LT 1

LINEA 4 TEMPI



SCOOTER 4 T

SCOOTER 4T è un olio destinato a comportarsi estremamente bene con motori sfruttati per lunghi periodi.

I suoi additivi morbidi assicurano la costanza di viscosità riducono il logorio dei cuscinetti del motore e allunga la durata dello stesso, oltre ad avere delle caratteristiche antiusura e anti bloccaggio. particolarmente indicato per i motori BIG TWIN tipo HARLEY DAVIDSON

XXXXX SCOOTER 4T FLACONE LT 1



MAXIMA CASTOR 927

CASTOR 927 è la massima espressione degli oli MAXIMA per motori a 2 tempi. Completamente sintetico, a base di esteri non gommosi, CASTOR 927 con i suoi additivi speciali elimina l'incollaggio delle fasce del pistone e previene ruggine e corrosione. Altamente solubile consente un'ottima miscelazione anche con benzine speciali da competizione oppure metanolo. Rapporto di miscelazione da 20:1 a 60:1.

ATTENZIONE è possibile che si separi a temperature sotto i 2° se utilizzato con benzine avio o speciali con peso specifico sotto 0,735.

Utilizzabile solo con premiscelazione. Agitare molto bene. Particolarmente indicato per motori da competizione!

LINEA 2 TEMPI

23916 CASTOR 927 RACING PREMIX FLACONE 500 ML
23901 CASTOR 927 RACING PREMIX FLACONE 1 LT



FORMULA K2

FORMULA K2 è un olio 100% sintetico ad alte prestazioni con speciali additivi per ottenere il massimo rendimento nei motori da competizione.

K2 mantiene pulita la valvola di scarico, previene la formazione di ruggine e previene la corrosione, elimina l'incollaggio delle fasce del pistone.

La sua formulazione inoltre aiuta a mantenere libera la marmitta da residui carboniosi. Rapporto di miscelazione da 24:1 a 60:1 e si adatta bene a qualsiasi motore a 2 tempi. Agitare bene.

LINEA 2 TEMPI

22901 FORMULA K2 100% SYNTHETIC FLACONE 1 LT



SUPER M

SUPER M INJECTOR è un olio specifico a tutti i motori 2 tempi CON MISCELATORE. La sua base petrolifera unita a poliesteri sintetici e gli additivi speciali mantengono fasce del pistone, valvola e marmitta di scarico libere da residui carboniosi.

SUPER M è un amico dell'ambiente, genera poco fumo, poca cenere.

Aiuta nella prevenzione da ruggine e corrosione.

Rapporto di miscelazione da 24:1 a 50:1

28901 SUPER M INJECTOR FLACONE 1 LT

LINEA TRASMISSIONI



MTL FLUID

MTL-XL è un olio trasmissione ad alte prestazioni per motori da competizione 2 e 4 tempi. Caratterizzato da una viscosità estremamente stabile e da additivi speciali che garantiscono un rendimento ottimale di cambio e frizioni a bagno d'olio. MTL ha una base di oli ad alta densità che rimangono stabili anche alle alte temperature ed a pressioni elevate. Tra gli additivi presenti in questo olio ci sono anche quelli anti schiuma ed anti ruggine. Prolunga la durata di cuscinetti ed ingranaggi cambio. Riduce inoltre lo slittamento della frizione ed il suo trascinamento, rendendo agevole l'inserimento delle marce.

42901	MTL-XL	75 WT	FLACONE 1 LT
41901	MTL-R	80 WT	FLACONE 1 LT
40901	MTL-R	85 WT	FLACONE 1 LT



CHAIN CASE

CHAIN CASE è un olio a base 100% sintetica studiato specificatamente per ATV/QUAD e MOTOSLITTE. Fornisce un'eccezionale lubrificazione per le catene e le ruote dentate fortemente sollecitate. Garantisce perdite di potenza minime e contiene inoltre inibitori speciali anti corrosione ed anti ruggine.

45916	CHAIN CASE -	FLACONE 500 ML
-------	--------------	----------------

LINEA QUAD - ATV



ATV PREMIUM 4T

ATV 4T PREMIUM è un prodotto dalle caratteristiche superiori caratterizzato da una avanzata tecnologia nello sviluppo degli oli multigradi. Formulato specificatamente per i motori dei Quad. Composto da una miscela di oli petroliferi ed additivi avanzati, assicura la massima stabilità viscosa. La formulazione di questi additivi garantisce protezione anche con carichi estremi e temperature elevate caratteristiche nei motori moderni da competizione.

33901	ATV PREMIUM 4T	10W40	FLACONE LT 1
-------	----------------	-------	--------------

LINEA SOSPENSIONI



RACING FORK FLUID

RACING FORK FLUID è un'olio specifico per FORCELLE. Frutto di numerosi anni di ricerche. E' una formulazione speciale adatta sia a sospensioni ad alte prestazioni che a sospensioni standard. La particolare formulazione contiene agenti anti corrosione ed anti ossidazione oltre ad agenti anti schiuma. Mantiene le sue caratteristiche di viscosità a tutte le temperature di esercizio. Utilizzato dai più famosi Suspension Tuner USA!

59901-5	Racing Fork Fluid	85/150, 5 WT. FLACONE LT 1
59901-7	Racing Fork Fluid	125/150, 7 WT. FLACONE LT 1
59901-10	Racing Fork Fluid	165/150, 10 WT. FLACONE LT 1
59901-15	Racing Fork Fluid	235/150, 15 WT. FLACONE LT 1



FORK FLUID

FORK FLUID mantiene le stesse ottime caratteristiche della sua versione RACING, ma senza le esasperazioni richieste nelle competizioni ufficiali. Eccellenti prestazioni sia per l'uso competitivo che amatoriale. Rapporto prezzo prestazioni ottimale

54901	Fork Oil Standard	5 WT. FLACONE LT 1
55901	Fork Oil Standard	10 WT. FLACONE LT 1
56901	Fork Oil Standard	15 WT. FLACONE LT 1
57901	Fork Oil Standard	20 WT. FLACONE LT 1

LINEA SOSPENSIONI



RACING SHOCK FLUID

RACING SHOCK FLUID è un'olio specifico per MONOAMMORTIZZATORE. Composto da una speciale formula di additivi adatti alla tecnologia dei moderni mono ammortizzatori. Riduce la frizione dei componenti interni, facilitando lo scorrimento delle parti; elimina la corrosione e si mantiene stabile a tutte le temperature garantendo la massima sensibilità alle regolazioni esterne. Le gradazioni disponibili sono equivalenti a quelle standard dei mono ammortizzatori delle case giapponesi. Testato ed apprezzato anche dai più noti costruttori Europei.

58901L	Racing Shock Fluid Light	75/390, 3 WT. FLACONE LT 1
58901M	Racing Shock Fluid Med	111/390, 7 WT. FLACONE LT 1
58901H	Racing Shock Fluid Heavy	130/390, 10 WT. FLACONE LT 1

LINEA FRENI



BRAKE FLUID

MAXIMA propone una gamma completa di fluidi per freni disponibili in tre gradazioni:
 DOT 3 550 - prodotto racing con punto di ebollizione a 550°
 DOT 4 - adatto sia negli impianti frenati che nelle frizioni idrauliche.
 DOT 5 - prodotto a base di silicone adatto esclusivamente su impianti dove ci sia la compatibilità con silicone. Si consiglia di sostituire il prodotto e non miscelarlo con altri per ottenere le migliori performance.

87908	DOT 3 Racing High Temp Brake Fluid	flacone da 250 ml
86908	DOT 4 Standard Brake Fluid	flacone da 250 ml
81908	DOT 5 Supreme Silicone Brake Fluid	flacone da 250 ml

LINEA FILTRO ARIA



FFT OIL FILTER

FFT FOAM FILTER OIL TREATMENT è il famoso OLIO PER FILTRI ARIA IN SPUGNA, già pluricampione supercross, national. Scelto da molti costruttori filtri come olio per la pre-impregnatura di produzione. FFT di MAXIMA è il risultato di un programma di sviluppo di 3 anni sulla sperimentazione e formulazioni di polimeri. Garantisce un flusso d'aria fresca superiore dell'8% rispetto a qualsiasi altro prodotto attualmente in commercio. Resistente sia alla benzina che all'acqua. Il particolare solvente in esso contenuto non danneggia la spugna e le colle leganti la stessa. Di facile utilizzo: versare sul filtro nuovo o pulito una buona quantità di FFT fino a ricoprire la superficie in modo uniforme; fare fuoriuscire il prodotto in eccesso e lasciare asciugare per circa 15 minuti. Siete pronti per il montaggio.

60916	FFT FOAM FILTER OIL TREATMENT	FLACONE 500 ML
60901	FFT FOAM FILTER OIL TREATMENT	FLACONE 1 LT



FAB 1 OIL FILTER SPRAY

L'olio FFT Maxima disponibile in una comoda versione Spray!

61920	FAB-1 FABRIC & FOAM FILTER SPRAY - BOMBOLA 600 ML
-------	---

LINEA RADIATORE



COOLANOL

COOLANOL di MAXIMA è un antigelo già pronto all'uso ideale per tutti i motocicli da strada e fuoristrada.

COOLANOL protegge da -40° a +130° innalzando di fatto il punto di ebollizione. La sua formulazione con agenti antischiuma evita l'usura della pompa di raffreddamento. Inoltre il suo pacchetto di additivi anticorrosione lo rendono adatto per i moderni motori in magnesio ed alluminio.

Prodotto già pronto all'uso non necessita di aggiunta di acqua.

82964 COOLANOL 50/50 BLEND TREATMENT FLACONE 2 LT



COOL-AIDE

COOL-AIDE di MAXIMA è un prodotto altamente avanzato. COOL-AIDE permette di abbassare sensibilmente le temperature del refrigerante e di conseguenza del motore.

Aumenta la capacità di scambio termico e conseguentemente la sua efficienza.

COOL-AIDE non garantisce protezione dal freddo se utilizzato da solo. E' ammesso ed omologato per corse su Pista, Supermoto e fuoristrada dalle federazioni motoristiche USA.

Disponibile in due versioni: la prima concentrata da miscelare con acqua o COOLANOL; la seconda già pronta all'uso da inserire direttamente nell'impianto.

Utilizzabile sia su motori 2 che 4 tempi con raffreddamento a liquido.

84916 COOL-AIDE COOLING SYSTEM **CONCENTRATO** FLACONE 500 ML
84964 COOL-AIDE COOLING SYSTEM **PRONTO ALL'USO** FLACONE 2 LT

LINEA PULITORI



CLEAN-UP

CLEAN-UP è un pulitore multi-uso ideale per il motociclo, ATV, kart, etc e per la manutenzione in genere meccanica. CLEAN-UP è un'emulsione senza prodotti chimici a base caustica, adatta a pulire la plastica, la gomma, i filtri in spugna, le parti in lega ed il cromato. CLEAN-UP contiene inibitori di corrosione e ruggine contribuendo a proteggere il vostro veicolo dopo la pulitura. In pratico contenitore spray, CLEAN-UP può essere spruzzato direttamente sopra lo sporco. Lasciar agire per un minuto e risciacquare con abbondante acqua corrente. Potete usare CLEAN-UP per molte applicazioni: persino per la rimozione del catrame/olio dai vestiti sporchi prima del lavaggio. Pulitore fantastico: definito "INCREDIBILE" da recenti comparazioni su importanti riviste specializzate per la pulizia del filtro dell'aria di spugna. Dopo un applicazione di clean-up si lascia agire per 3/4 minuti. Poi si risciaqua con acqua fredda. Il filtro sarà tornato come nuovo!!


75920 CLEAN-UP DEGREASER FILTER CLEANER SPRAY 500 ML



AIR FILTER CLEANER

Con la stessa formulazione del famoso CLEAN-UP, AIR FILTER CLEANER è specifico per la pulizia dei filtri aria. AIR FILTER CLEANER è meno aggressivo del CLEAN-UP e quindi adatto anche per i filtri aria del tipo USA-GETTA che tipicamente utilizzano collanti e spugna meno resistenti.

79920 AIR FILTER CLEANER SPRAY 500 ML



SUSPENSION CLEAN

SUSPENSION CLEAN è un nuovo prodotto nato dalla collaborazione con i grandi specialisti di sospensioni in USA: rimuove velocemente fluido ed unto delle sospensioni. La formula professionale è di rapida asciugatura e non lascia residui, rimuove l'umidità e non danneggia o-ring e sigilli. Formulato specificatamente per i Team Gara e Tuner Sospensioni

71920 Suspension Clean spray 500 ml

LINEA LUBRIFICANTI CATENE

CHAIN GUARD



CHAIN GUARD è un lubrificante spray a base petrolifera e sintetica che, unita ai suoi additivi, lo rendono estremamente efficace sulle catene di moto stradali e fuoristrada. La base petrolifera molto fine penetra nella catena lubrificandola perfettamente. I suoi additivi invece hanno una azione anti espulsione trattenendo appunto il lubrificante sulla catena. Non aggressivo è perfetto sia per catene con o-ring che nelle guaine cavi. Colore Trasparente

77908 chain guard spray 250 ml
77920 chain guard spray 500 ml


CHAIN WAX



CHAIN WAX è un lubrificante spray superiore per tutti i tipi di catene sia tradizionali che con o-ring. La sua formulazione ParaFilm™ a base di paraffine-cere lo rende unico nel suo genere. Forma uno speciale film, che protegge la catena, cavi di comando da una usura, umidità ed acqua. Rimane a lungo aderente alla catena per una lubrificazione duratura. Colore ambrato.

74908 chain wax spray 250 ml
74920 chain wax spray 600 ml


MPPL



MPPL di MAXIMA è un lubrificante altamente penetrante con una forte azione idrorepellente forma una pellicola protettiva che assicura una protezione antiossidante. MPPL è indicato sia come sbloccante da ghiaccio o ruggine, come olio per rimessaggio motori, come liquido avviatore. Altamente infiammabile. Ideale su qualsiasi motore auto e moto 2 e 4 T.

73920 multi purpose penetrant lube spray

WATERPROOF GREASE



WATERPROOF GREASE è un grasso multiuso in pasta di colore blu a base di litio e polimeri ad alta densità per fornire la massima adattabilità in ogni condizione ambientale da -30° a +293°. Questo grasso multiuso ha eccellenti caratteristiche meccaniche e di resistenza all'acqua anche salata. I suoi speciali additivi lo rendono molto resistente nei carichi di lavoro elevati. La sua formulazione a basso attrito lo rende particolarmente indicato per cuscinetti dei mozzi, assi dei atv alberi di trasmissione anche utilizzati in acqua di mare.

80916 WATERPROOF GREASE HIGH TEMPERATURE BARATTOLO 500 ML

LINEA AEREOSOL

SC1



SC1 è un lucidante per plastica e vernici. Dona a tutte le superfici trattate un aspetto come appena uscito di fabbrica. La sua formulazione lo rende utilizzabile su tutte le parti in plastica o verniciate donando loro lucentezza e splendore. Inoltre può essere utilizzato per evitare che il fango e la polvere aderiscano al motociclo ed ai parafranghi.

ATTENZIONE: è a base di silicone.

78920 SC1 silicon detailer spray 500ml

SPRAY & SHINE



SPRAY & SHINE è un pulitore lucidante a base di cera di Carnauba e additivi sintetici che lo rendono ideale per la pulizia di plastica, vetroresina, fibra di carbonio, parti cromate e verniciate. Inoltre la sua formulazione non intacca ne parabrezza in lexan o policarbonato e vernici.

Non intacca parti in vinile, ne la gomma.

76920 spray&shine cleaner wax 500ml

CONTACT BRAKE CLEANER



CONTACT BRAKE CLEANER è una miscela di agenti sgrassanti ad alto potere pulente. Unito alla notevole forza data dal suo propellente garantisce una rapida e ottimale pulizia su tutte quelle parti molto incrostate come freni, carburatori, parti di accensioni ed ovunque sia necessario rimuovere rapidamente lo sporco più tenace.

La profumazione a base di agrumi lo rendono gradevole nel profumo assicurando anche una rapida essiccazione.

72920 contact brake cleaner spray 500ml



PAGINA VUOTA PER NOTE



PAGINA VUOTA PER NOTE



PAGINA VUOTA PER NOTE



MARCHI DISTRIBUITI DA: INNTECK SRL

VIA ALBA CORTEMILIA 18 - 12055 - DIANO D'ALBA (CN)
TEL. +39 0173 612070 - FAX. +39 0173 363491 - EMAIL: INFO@INNTECK.COM - WWW.INNTECK.COM